INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

AC 020

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 020-UWB-2674/W

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. *w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym* (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

wymienione w załączniku nr Z-020-UWB-2674/W, stanowiącym integralną część certyfikatu

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 124-2:2015-07

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej
„Hydro-Top" Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 12
67-120 Kożuchów

i produkowanego w zakładach produkcyjnych:

48-594
91-778
91-731

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Certyfikat nr 020-UWB-2674/W został wydany po raz pierwszy w dniu 26.04.2019 r. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 20.12.2022, 30.03.2023, 31.08.2023) pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz, że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 31.08.2023 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona pod adresem certyfikacja@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

AC 020

Załącznik nr Z-020-UWB-2674/W, strona 1/1

stanowiący integralną część certyfikatu nr 020-UWB-2674/W

Włazy kl. D400 żeliwno-betonowe (żeliwo szare)
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, bez wentylacji pozycjonowany korpus h110 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, z wentylacją, pozycjonowany, korpus h140 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, bez wentylacji, z 2 ryglami, pozycjonowany, korpus h110 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, bez wentylacji, z 2 ryglami, pozycjonowany, korpus h140 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, z wentylacją, pozycjonowany, korpus h110 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, bez wentylacji, pozycjonowany, korpus h140 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, z wentylacją, z 2 ryglami, pozycjonowany, korpus h110 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, z wentylacją, z 2 ryglami, pozycjonowany, korpus h140 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
Włazy kl. D400 żeliwne (żeliwo szare korpus – żeliwo sferoidalne pokrywa)
CO600 pokrywa z żeliwa sferoidalnego, bez wentylacji, z 2 ryglami, pozycjonowany, korpus h110 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa sferoidalnego, bez wentylacji, z 2 ryglami, pozycjonowany, korpus h140 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa sferoidalnego, z wentylacją, z 2 ryglami, pozycjonowany, korpus h110 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
CO600 pokrywa z żeliwa sferoidalnego, z wentylacją, z 2 ryglami, pozycjonowany, korpus h140 z żeliwa szarego z wkładką tłumiącą
Włazy kl. B125 żeliwno-betonowe (żeliwo szare)
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, bez wentylacji, pozycjonowany, korpus h78 z żeliwa szarego
Włazy kl. C250 żeliwno-betonowe (żeliwo szare)
CO600 pokrywa z żeliwa szarego, wypełniona betonem, bez wentylacji, pozycjonowany, korpus h78 z żeliwa szarego

Pokrywy zwieńczeń klasy B125, C250, D400 z wypełnieniem betonowym mogą występować w wersji z indywidualnym oznaczeniem (znak graficzny, napis, logo) na płytce żeliwnej osadzonej na powierzchni wypełnienia betonowego pokrywy.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Warszawa, 31.08.2023 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

ZNAK CERTYFIKACJI

Upoważnia się firmę:

**Dolnośląskie Zakłady Techniki Odwodnieniowej
„Hydro-Top" Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 12
67-120 Kożuchów**

producenta wyrobu:

Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

**do stosowania znaku certyfikacji ITB „WYRÓB BUDOWLANY"
w okresie ważności certyfikatu nr 020-UWB-2674/W**

WYRÓB BUDOWLANY

020-UWB-2674/W

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Warszawa, 31.08.2023 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek